



Cortinas Verticales



el pvc

Cortinas Verticales de pvc *flexol*[®]




9001



INDICES SOLARES Y ÓPTICOS

	Comportamiento con el Calor	Comportamiento con la Luz
Permeabilidad	0,00 %	0,00 %
Reflexión	71,80 %	77,90 %
Absorción	28,20 %	22,10 %




9002



INDICES SOLARES Y ÓPTICOS

	Comportamiento con el Calor	Comportamiento con la Luz
Permeabilidad	0,00 %	0,00 %
Reflexión	71,00 %	77,20 %
Absorción	29,00 %	22,80 %



9003



INDICES SOLARES Y ÓPTICOS

	Comportamiento con el Calor	Comportamiento con la Luz
Permeabilidad	0,00 %	0,00 %
Reflexión	71,00 %	77,20 %
Absorción	29,00 %	22,80 %

Permeabilidad	0,00 %	0,00 %
Reflexión	56,30 %	63,20 %
Absorción	43,70 %	36,80 %

Disponibles en 89 mm.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERISTICAS GENERALES

Espesor en parte central	0,8 mm. (+-0,02 mm.)
Peso	112 gr. / 1 m.
Punto de reblandamiento EN ISO 306	81°C
Solidez del color EN ISO 105-B02	(En una escala de 1-8) 5-6
Comportamiento al fuego NFP 92-501	Ignifugo - M1
Limpieza	Agua jabonosa



Cortinas Verticales





el pvc